

仕 様 書

- 1 供給物品名 食堂棟3階レセプションホール 研修用机椅子一式
- 2 規格・数量等 別紙のとおり
- 3 納入場所 独立行政法人教職員支援機構 食堂棟3階
茨城県つくば市立原3番地
- 4 納入期限 令和8年3月31日（火） ※但し、搬入は令和8年2月1日（日）以降とする。
- 5 納入条件 別紙の規格条件を満たした物品を供給者の責任において指定の場所に搬入・設置・調整を行うものとし、供給者立ち会いのうえ当該物品の納入を確認する検査を受け、発注者が合格と認めた後、引渡しするものとする。
- 6 支 払 い 代金は、納品検査終了後、適法な請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。
- 7 同等品以上のもので参加する場合の取扱い
同等品以上のもので入札に参加しようとする者は予め、仕様書の条件を満たしていることを証明できる書類、カタログ、価格表、参考見積書及び納入実績等を令和7年12月26日（金）17:00までに提出し、機構の承認を得るものとする。
- 8 そ の 他
 - (1) 検査の円滑な実施を図るため、供給者は発注者の行う検査に協力するものとする。
 - (2) この契約についての細目は、独立行政法人教職員支援機構契約事務取扱要項によるものとする。
 - (3) この仕様書について疑義が生じたときは、その都度、独立行政法人教職員支援機構担当者と協議をするものとする。

1 調達物品内訳・数量

品目	例示品		数量
	メーカー名	商品名・品番	
(1) 研修用机	内田洋行	○Commune CM 705072 ○網棚 6-728-7011 ○マグネットアタッチ 6-728-7015 ※ただし、天板については、2の(1)①の仕様にあわせて特注加工が必要	150台
(2) 研修用椅子	内田洋行	Blume BLU-100N WN	150脚

2 例示品以外の同等品以上のもので入札する場合の規格等（技術的要件）

(1) 研修用机

- ①幅800mm、奥行き500mm、高さ700mm～750mmで、棚板付、幕板付、配線孔なしであること。
- ②天板は、表面材（白色）：メラミン化粧板、縁材：樹脂成形品(PVC)であること。
- ③天板の厚さは、20mm～30mmの範囲内であること。
- ④天板は、フラップ（折りたたみ）式で、ロック機能があること。操作レバーは、握りやすくサイドにあること。トップアップ・トップダウンの操作はワンタッチで行えること。
- ⑤幕板は、樹脂成形品(ABS)であること。
- ⑥天板下の棚は、スチールパイプ塗装仕上げ、棚板パイプの本数は3本以上であること。
- ⑦脚部は、スチールパイプ塗装仕上げであること。
- ⑧キャスターはナイロン樹脂製で、2か所にストッパーがついていること。
- ⑨机を連結させてグルーブワークを行う際、マグネット等の機能を用いて手軽に天板同士を連結させられること。
- ⑩収納時に平行ネスティング（スタック）によりスペースをとらずに壁に沿って隙間なく効率よく収納できること。また、ネスティング（スタック）ピッチは150mm以下であること。

(2) 研修用椅子

- ①サイズは、以下の範囲内であること。
 - ・幅550mm～590mm、奥行き540mm～570mm、高さ790mm～840mm
 - ・背の幅は450mm以上
 - ・座面高430mm～440mm
 - ・座面幅420mm～480mm、座面奥行き410～480mm
- ②背及び座シェルは樹脂成形で、多穴（メッシュ）タイプで適度にしなり快適なこと。色は白色であること。
- ③座クッションは布張りで、厚さは15mm以上、色はライトグレー系統色であること。
- ④脚部はスチールパイプで、塗装仕上げであること。
- ⑤肘なしであること。
- ⑥座面を上げて平行ネスティング（スタック）の機能を有すること。ネスティング（スタック）ピッチは150mm以下であること。
- ⑦キャスターはナイロン双輪キャスターでφ40mm以上であること。
- ⑧重さは、5.0kg～7.0kgの範囲内であること。

3 その他

- (1) グリーン購入法適合品であること。
- (2) 本調達物品に係る技術的要件は、すべて必須の要件である。
- (3) 同等品以上のもので入札書を提出する場合は、それが同等品以上であることを証明し、独立行政法人教職員支援機構が同等品以上と認めた場合のみ本入札に参加することができる。
- (4) 供給者は作業を円滑に実施するため契約締結後、速やかに発注者と協議のうえ、詳細な作業工程表を提出して作業実施要領を打ち合わせるものとする。
- (5) 供給物品は、下記納入場所の担当者の指示する場所に搬入し設置を行うこと。

4 納入場所

独立行政法人教職員支援機構 食堂棟3階
茨城県つくば市立原3番地